


Bouton Pression à Griffes / STYLE 14

Fasteners Griffeur
Laiton - Brass



GRIFFE - CALOTTE

Prongs - Caps



1-1401
D : 9,3
H : 3,2



1-1402
D : 9,3
H : 3,7



1-1403
D : 9,3
H : 3,9



1-1419
D : 10
H : 4,4




1-14319
D : 10
H : 5,2



91-1417
D : 11 - ép : 2,7
H : 6,3

BOITIER


Socket



1421
D : 9,6

BOULE

Stud



1439
D : 9,6
B : 3,2




14311 - SOFT
D : 9,6
B : 3,1



1431
D : 9,6
B : 3,2

GRIFFE

Prongs



1-1401
D : 9,3
H : 3,2




1-1402
D : 9,3
H : 3,7



1-1403
D : 9,3
H : 3,9

OEILLET DE BOULE

Post



1441
D : 9,6
H : 4,4



1442
D : 9,6
H : 5,2

Bouton Pression à Griffes / STYLE 14 USA

Fasteners Griffeur
Laiton - Brass



PRONGS



64-3275
D : 9,6
H : 3,6

SOCKET



64-0773
D : 9,6

STUD



64-0716
D : 9,8
H : 3,1

PRONGS



64-3275
D : 9,6
H : 3,6

*Dimensions en mm - Tolérance $\pm 0,3\text{mm}$




Bouton Pression à Griffes / STYLE 15

Fasteners Griffeur
Laiton - Brass




GRIFFE - CALOTTE

Prongs - Caps



BOITIER

Socket





1521
D : 11,8

Hauteur des Griffes sur demande.
Higher of Prongs on request.

BOULE

Stud



1539
D : 11,8
B : 3,9


15311 - SOFT
D : 11,8
B : 3,8



1531
D : 11,8
B : 4

GRIFFE

Prongs




1-1501
D : 10,8
H : 3,7

1-1502
D : 10,8
H : 4

1-1503
D : 10,8
H : 5,7

OUILLET DE BOULE

Post







1541
D : 11,8
H : 5

1542
D : 11,8
H : 6,5

*Dimensions en mm - Tolérance $\pm 0,3$ mm

GRIFFE - CALOTTE
Prongs - Caps



62-3565
D : 10,2
H : 3,5



62-4383
D : 10,2
H : 4



STS 91-3565
D : 12,7
ép : 2,7
H : 3,5



STS 91-4383
D : 15
ép : 2,7
H : 4

Hauteur des Griffes sur demande.
Higher of Prongs on request.



STS 1-15219
D : 12
H : 4,7




STS 1-1522
D : 14
H : 5,4




STS 1-15324
D : 15
H : 5,5

BOITIER
Socket



STS 15251-62-0834
D : 11

BOULE
Stud




62-1717
D : 11
B : 3,9



62-0647
D : 9,5
B : 4


STS 1530
D : 11,8
B : 4

GRIFFE
Prongs



62-4385
D : 10,2
H : 4

OEILLET DE BOULE
Post



62-0648
D : 9,6
H : 5,4



STS 1541
D : 11,7
H : 4,9

Bouton Pression / STYLE 55


Snap Fasteners
Laiton - Brass




CALOTTE Caps




BOITIER Socket



BOULE Stud



OEUillet DE BOULE Post





*Dimensions en mm - Tolérance $\pm 0,3\text{mm}$

Bouton Pression / STYLE 80


Snap Fasteners
Laiton - Brass




CALOTTE Caps




BOITIER Socket



BOULE Stud



OEILLET DE BOULE Post



RONDELLE



8057
D : 12,5
H : 5,1

*Dimensions en mm - Tolérance $\pm 0,3\text{mm}$


Bouton Pression / STYLE 95

Snap Fasteners
Laiton - Brass



CALOTTE

Caps



1-95724

D : 15

H : 3,4



1-9524

D : 15

H : 4,6



1-95124

D : 15

H : 7,3



92-9524

D : 15

H : 5



92-95124

D : 15

H : 6,8




D99-9524 D532

D : 15

H : on request

BOITIER

Socket



9521 - STANDARD

D : 14




9524 - HARD

D : 14

BOULE

Stud



9532 - BASSE / Low Floor

D : 14

d : 10



9531

D : 14

d : 10



9534 - SOFT

D : 14

d : 9,9




95319 - HARD

D : 14

d : 10,3

OEILLET DE BOULE

Post



9545

D : 14

H : 5,8



95405

D : 14

H : 6,6



9541

D : 14

H : 7,1



9542

D : 14

H : 9,1



9546

D : 13,7

H : 6,1



1-95124

D : 15

H : 7,3

Les Calottes 95 Métal et Plastique existent en Ø 12,7 mm sur demande.

Caps 95 Metal and Plastic exist in Ø 12,7 mm on request.

Les Boîtiers 95 s'adaptent aux Calottes 80 sur demande.

Sockets 95 are adapted with Caps 80 on request.

*Dimensions en mm - Tolérance $\pm 0,3$ mm